



Big Dutchman®



FLUXX™

Sistema comedero para pollos de engorde

El sistema colgante de plato FLUXX para la **alimentación de aves de engorde** continúa siendo la pauta en la tecnología de alimentación de pollos de engorde. El sistema FLUXX ha sido **probado en granjas alrededor del mundo**, comprobando ser el mejor en desarrollar las aves más rápido y grandes.

El plato de 14" permite más espacio para la alimentación, mientras el diseño de 16 brazos reduce el desperdicio de alimento. La inundación del recipiente en 360° provee una gran cantidad de alimento en el seno del plato, haciendo fácil el acceso.

Cuando ya no sea necesario tener el plato inundado de alimento, simplemente levante los comederos del piso y el alimento volverá a la posición estándar. En esta posición el volumen de alimento en el plato se ve reducido y la comida va al área de alimentación, **para un acceso más fácil**.

Cada plato tiene un borde protector que reduce caídas de alimento junto con aletas que evitan que las aves desperdicien el mismo, y la rotación de 360° del comedero asegura la distribución uniforme del alimento.



5 brazos, plato 13"



14 brazos, plato 13"



8 brazos, plato 14"



16 brazos, plato 14"

- 1 **TRUflood™** 360° proporciona un alto nivel de llenado y permite el acceso al alimento desde el primer día.



- 2 Hasta 16 secciones de alimentación hacen que las aves coman directamente del plato.



- 3 El plato gira 360° facilitando una distribución uniforme de la comida.



- 4 El borde interno está diseñado para darle a las aves grandes fácil acceso sin desperdiciar el alimento o lastimarlas.



- 5 El nivel de alimento es fácil de ajustar gracias a nuestro ajuste "ajuste giratorio".


El ajuste estándar preseleccionado por defecto vuelve en cuanto el sistema es levantado del suelo, reduciendo el trabajo.



- 6 El balanceo de las charolas evita daños a las aves y es fácil para limpiar. Simplemente se limpia por spray, se abre el fondo y se deja secar.



- 7 Broche de presión en la tapa superior para fácil servicio e instalación, ahorrando tiempo y costos de mantenimiento.



La construcción en plástico resistente crea un sistema que dura años con el mínimo mantenimiento.



Cada elemento del sistema de alimentación de Big Dutchman es diseñado para un rendimiento y duración óptimos.

La unidad de alimentado y tolva de Big Dutchman

- Los balineros o baleros con lubricados y sellados permanente, le dan a la unidad una larga durabilidad excepcional.
- Las extensiones de tolva removibles, permiten que la unidad sean elevadas a la altura deseada para la fácil limpieza al final de la parvada.
- Las paredes de las tolvas tienen un diseño que permite el flujo constante de todos los tipos de alimento, creando un abastecimiento constante al sinfín para un llenado rápido de los platos.

Sinfín y tubo de Big Dutchman

- Sinfín construido con calibre grueso y de acero templado liso, garantizando una larga duración y uso eficiente de energía.
- Tubo construido de un calibre grueso, el cual previene torcedura, desgaste y atrapado de alimento.
- Las perforaciones para la caída de alimento, es apto para la mayoría de alimentos sin separar los ingredientes.

Unidades de empuje Big Dutchman

- Las unidades de empuje confiable, eficiente en energía y durable, están disponibles con la opción de interruptor mecánico o de proximidad.
- Las unidades de empuje están diseñadas con un perfil bajo, permitiendo más espacio para elevación del sistema para la limpieza.

Considerando lo anterior, usted tiene a su disposición el sistema de **alimentación más fiable y comprobado, así como el más rentable del mercado.** Los sistemas de Big Dutchman garantizan **fiabilidad, conversiones de alimentación maximizadas y un mínimo desperdicio de alimento en un paquete confiable y eficiente.**

Llame a Big Dutchman hoy, y deje que uno de nuestros técnicos configure un sistema de alimentación adecuado para cumplir sus necesidades de operación (616) 392-5981 o envíe un email a bigd@bigdutchmanusa.com, o visite www.bigdutchmanusa.com


Unidad de alimento y tolva



Sin fin y tubo



Unidad de empuje directa



Big Dutchman

USA
3900 John F Donnelly Dr • Holland, MI 49424 • USA
tel +1 616 392 5981 • fax +1 616 392 6188
www.bigdutchmanusa.com • bigd@bigdutchmanusa.com

Asia
Sdn Bhd Lot 3, Persiaran Sultan Hishamuddin, Kawasan 20, Bandar Sultan Suleiman,
42000 Pelabuhan Klang • Selangor Darul Ehsan • Malaysia
Tel.: +60-3-31 76 79 78 Fax: +60-3-31 76 71 12bdasia@bda.com.my

Germany
P.O. Box 11 63 • D-49360 Vechta • Germany
tel +49 (0) 44 47 801 0 • fax +49 (0) 44 47 801 237
www.bigdutchman.com • big@bigdutchman.de

Brazil
Caixa Postal 84 • Rua Victorio Milani, 125
Caxias do Sul, RS 95098-170 • Brazil
tel +55 (0) 54 226 2200 • fax +55 (0) 54 226 1424
www.bigdutchman.com.br • bigdutchmanbrasil@bigdutchman.com.br

In the interest of progress, technical details are subject to change.